



 **INTASA**

PARA TODA UNA VIDA  
FOR A LIFETIME

## **SUELO LAMINADO** **LAMINATE FLOORING**

Máxima resistencia sin renunciar al diseño.  
Maximum strength without compromising design.



NUESTROS SUELOS SON FRUTO DEL  
EQUILIBRIO ENTRE TECNOLOGÍA Y  
TENDENCIA.  
OUR LAMINATE FLOORS ARE THE  
RESULT OF THE BALANCE BETWEEN  
TECHNOLOGY AND TREND.

3.	Índice
4-11.	Línea XL
12-33.	Línea Standard
34-37.	Carta de colores
38.	Nuevo sistema Clic
39.	Nuevo acabado
40-41.	Información general
42-43.	Complementos
44-45.	Características Técnicas
46-47.	Intasa

3.	Index
4-11.	XL Line
12-33.	Standard Line
34-37.	Colour chart
38.	New Clic system
39.	New surface finish
40-41.	General information
42-43.	Accessories
44-45.	Technical specifications
46-47.	Intasa



# XL

2060 x 228 mm

DE INDUDABLE ATRACTIVO Y APARIENCIA EXCLUSIVA, EL FORMATO XL ES DEL TODO RECOMENDABLE PARA ESTANCIAS AMPLIAS Y ESPACIOS COMERCIALES.

UNDOUBTED ATTRACTIVENESS AND OUTSTANDING APPEARANCE, "XL" FORMAT IS HIGHLY RECOMMENDED FOR SPACIOUS ROOMS AND COMMERCIAL SPACES.

**Nuevo acabado** **XL** **surface**  
New **XL** surface  
CORTE DE SIERRA ANTIDESLIZANTE  
ANTI-SLIP SAW CUT



**APARIENCIA NATURAL**

EL ACABADO DE CORTE DE SIERRA INCORPORADO A NUESTRO NUEVO SUELO TAMAÑO XL MEJORA EL ATRACTIVO QUE ESTE GRAN FORMATO APORTA A CUALQUIER ESTANCIA, TRANSMITIENDO UNA MAYOR NATURALIDAD A LA VISTA Y AL TACTO.

**NATURAL APPEARANCE**

SAW CUT STYLE TEXTURE OF OUR NEW XL FORMAT ADDS CHARACTER AND IMPROVE THE APPEARANCE OF ANY ROOM, MAKING IT NATURAL TO THE EYE AND TO THE TOUCH.



ROBLE / OAK FRANCÉS



ROBLE / OAK NORDIC




ROBLE / OAK GREDOS



ROBLE / OAK ANCARES

# standard



1200 X 196 mm

LA MEDIDA PERFECTA PARA CREAR AMBIENTES  
CON PERSONALIDAD EN CUALQUIER TIPO DE  
ESPACIO.

THE PERFECT MEASURE TO CREATE  
ENVIRONMENTS WITH PERSONALITY IN ANY  
TYPE OF SPACE.



ROBLE / OAK COMAREA



ROBLE / OAK THERMO



ROBLE / OAK MILANO



ROBLE / OAK ACEITADO



ROBLE / OAK SANSÀ



ROBLE / OAK BOTTEGA




ROBLE / OAK RETRO



ROBLE / OAK NATURE



ROBLE / OAK SOHO



ROBLE / OAK BARNIZADO



ROBLE / OAK TINTADO



ROBLE / OAK REAL



ROBLE / OAK NEVADA



ROBLE / OAK PROVENZA



ROBLE / OAK MELBOURNE



ROBLE / OAK MONZA



CEREZO / CHERRY SAKURA



ROBLE / OAK POLAR



NOGAL / WALNUT VERONA




ROBLE / OAK CAPPUCINO

# XL

CARTA DE COLORES  
COLOUR CHART




**ROBLE / OAK** FRANCÉS



2060 mm x 228 mm




**ROBLE / OAK** NORDIC



2060 mm x 228 mm




**ROBLE / OAK** GREDOS



2060 mm x 228 mm



**ROBLE / OAK** ANCARES




2060 mm x 228 mm

# Magnum<sup>10mm</sup>

CARTA DE COLORES  
COLOUR CHART




**ROBLE / OAK** SOHO



1200 mm x 196 mm



**ROBLE / OAK** POLAR



1200 mm x 196 mm



**ROBLE / OAK** CAPPUCCINO



1200 mm x 196 mm

# standard 8mm

CARTA DE COLORES  
COLOUR CHART



**ROBLE / OAK** ACEITADO



1200 mm x 196 mm



**ROBLE / OAK** BARNIZADO



1200 mm x 196 mm



**ROBLE / OAK** NEVADA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** SANSA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** BOTTEGA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** THERMO



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** SOHO



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** TINTADO



1200 mm x 196 mm



**ROBLE / OAK** COMAREA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** MILANO



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** CAPPUCCINO



1200 mm x 196 mm




**CEREZO / CHERRY** SAKURA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** NATURE



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** PROVENZA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** MONZA



1200 mm x 196 mm




**NOGAL / WALNUT** VERONA



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** REAL



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** RETRO



1200 mm x 196 mm




**ROBLE / OAK** POLAR



1200 mm x 196 mm



**ROBLE / OAK** MELBOURNE



1200 mm x 196 mm



EL SUELO LAMINADO DE INTASA ES ALTAMENTE RESISTENTE, DE MUY FÁCIL COLOCACIÓN Y SENCILLO MANTENIMIENTO. GRACIAS A NUESTRO SISTEMA PATENTADO DE PERFILES INTACLIC, LA INSTALACIÓN LE RESULTA MÁS SENCILLA, MÁS RESISTENTE Y MÁS ECONÓMICA.

INTASA'S LAMINATE FLOORING IS HIGHLY RESISTANT OF VERY EASY INSTALLATION AND MAINTENANCE. OUR NEW PATENTED AVANT-GARDE GLUE-LESS LOCKING SYSTEM MAKES INSTALLATION EVEN EASIER, MORE ECONOMICAL AND DURABLE.



## Sensación bajo tus pies

### NUEVO ACABADO DE SUPERFICIE REAL WOOD TOUCH

NUESTRO NUEVO ACABADO REAL WOOD TOUCH, DESARROLLADO EN EXCLUSIVA POR LA FIRMA HUECK RHEINISCHE PARA LA NUEVA COLECCIÓN DE DISEÑOS DE SUELO LAMINADO INTASA, PROPORCIONA A ESTOS UNA CALIDEZ COMO LA MADERA NATURAL Y UN TACTO SUAVE Y SEDOSO, HACIENDO QUE NUESTRAS ESTANCIAS NOS TRANSMITAN SENSACIONES ÚNICAS.

## The feeling beneath your feet

### NEW SURFACE FINISH REAL WOOD TOUCH

OUR NEW SURFACE FINISH REAL WOOD TOUCH, EXCLUSIVELY DEVELOPED BY HUECK RHEINISCHE FOR THE NEW INTASA LAMINATE FLOORING COLLECTION, GIVES OUR FLOORS THE WARMTH OF NATURAL WOOD AND A SOFT AND SILKY TOUCH, TRANSMITTING AN UNFORGETTABLE AND UNIQUE EXPERIENCE.



C 2045



FRUTO DE LA INNOVACIÓN, LOS SUELOS LAMINADOS CUENTAN CON LA NUEVA GENERACIÓN DE I-HDF INTASA, MEJORANDO LA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, AUMENTANDO SU ESTABILIDAD Y REDUCIENDO EL NIVEL DE RUIDO EN LA PISADA.

EN NUESTRA LÍNEA DE SUELO LAMINADO ENCONTRARÁ NUMEROSOS ACABADOS, TEXTURAS Y MATERIALES. CADA UNO DE NUESTROS DISEÑOS OFRECE UN AMBIENTE DIFERENTE PARA QUE PUEDA DISFRUTAR DE SU ESPACIO FAVORITO.

NUESTROS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ACABADOS SUPERIORES, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y NUESTRA GARANTÍA HAN CONVERTIDO LOS PRODUCTOS DE INTASA EN UNA REFERENCIA DENTRO DEL MERCADO DE LOS SUELOS.

AS A RESULT OF INNOVATION, LAMINATE FLOORS COME WITH THE NEW GENERATION INTASA I-HDF, IMPROVING PROTECTION AGAINST MOISTURE, INCREASING PRODUCT'S STABILITY AND DECREASING THE LEVEL OF FOOTSTEP NOISE.

WITHIN OUR COLLECTION OF LAMINATE FLOORING YOU WILL FIND NUMEROUS FINISHES, TEXTURES AND MATERIALS. EACH ONE OF OUR CHOICES CATERS TO A DIFFERENT TASTE SO YOU CAN COMFORTABLY ENJOY YOUR FAVORITE SPACE.

OUR HIGH QUALITY STANDARDS, SUPERIOR FINISHES, LEADING INNOVATION TECHNOLOGY AND WARRANTY TERMS HAVE MADE INTASA'S PRODUCTS BECOME A BENCHMARK FOR MANY IN THE FLOORING MARKET.



máxima resistencia  
maximum resistance



Protección UV  
No se decolora.  
UV protection  
Do not bleach.

Apto para  
Suelos radiantes.  
Suitable for  
Underfloor heating.



Resistente a  
la humedad.  
Moisture  
resistant.

Antialérgico.  
Antiallergic.



Resistente a  
las manchas.  
Stains  
resistant.

Suelos  
saludables.  
Healthy  
floors.



Resiste quemaduras de  
cigarro.  
Resists cigarette burns.

Respetan el medio  
ambiente.  
Environmentally  
friendly.



Resistente  
al rayado.  
Scratch  
resistant.

Fácil de  
limpiar.  
Easy  
to clean.



Resistente  
al desgaste.  
Wear  
resistant.

Montaje  
sencillo.  
Easy  
assembly.



Suelo  
Ignífugo (Bfl-S1).  
Fireproof flooring  
(Bfl-S1).

Resistente  
a impactos.  
Impact  
resistant.





## Complementos Accessories



rodapié 80  
skirting 80  
2440 x 80 x 15 mm

FOAM  
material de caucho con lámina 100% impermeable.  
espesor de 2 mm

FOAM ALUMINIO  
material de caucho con lámina de aluminio 100%  
impermeable.  
espesor 2 mm



expansión  
expansion  
2440 x 48 x 10 mm




transición  
transition  
2440 x 48 x 10 mm

FOAM  
Rubber material with 100% waterproof sheet.  
thickness of 2 mm

FOAM ALUMINUM  
Rubber material with 100% waterproof  
aluminium sheet.  
thickness 2 mm



escalera  
stair  
2440 x 68 x 22 mm



**Sección - Section**  
**PROPIEDADES FÍSICAS**  
**PHYSICAL PROPERTIES**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

		MÉTODO TEST TEST METHOD
instalación installation	clic 4 lados clic 4 sides	-
clase de uso service category	33, comercial intenso 33, heavy commercial	-
resistencia a la abrasión abrasion resistance	AC5 AC5	EN 13329 Apéndice E EN 13329 Appendix E
resistencia al impacto impact resistance	IC3 IC3	EN 13329 Apéndice F EN 13329 Appendix F
garantía limitada (años) limited warranty (years)	25 25	-
soporte HDF HDF type	i-HDF resistente a la humedad E1 i-HDF moisture resistant E1	-
protección de cantos edge protection	4 perfiles sellados con parafina 4 edges sealed with paraffin	-
resistencia al manchado resistance to stain	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) 5 (groups 1 and 2); 4 (group 3)	EN 438 EN 438
resistencia quemadura cigarro resistance to cigarette burn	4 4	EN 438 EN 438
resistencia a la pata de mueble effect of a furniture leg	ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo o no visible damage when tested with foot tipe o	EN 424 EN 424
resistencia a la rueda de silla effect of a castor chair	sin cambio de aspecto ni daño visible como establece la norma EN 425 deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN 12529:1998 Apart.5.4.4.2) no change in appearance or visible damage as provided for in Standard EN 425 W castors should be used /Standard EN 12529:1998 Section 5.4.4.2)	EN 425 EN 425
hinchamiento en espesor thickness swelling	≤18% ≤18%	EN 13329 Apéndice G EN 13329 Appendix G
humedad a la salida de fábrica moisture content on leaving works	contenido de humedad entre 4 y 10% homogeneidad entre lotes Hmáx - Hmin ≤3% moisture content between 4 and 10% uniformity among lots Hmáx - Hmin ≤3%	EN 322 EN 322
apariencia, defectos en superficie appearance, surface defects	defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438 minor defects on the surface are allowed, as defined in EN 438	EN 438 EN 438
resistencia al fuego rating of fire reaction	clase B <sub>FL</sub> - S, Centro Tecnológico delFuego clase B <sub>FL</sub> - S, Class Fire Technology Centre	- -
antiestaticidad antistatic	bajo pedido <2KV upon request <2KV	EN 1815 EN 1815
espesor thickness	estandar 7 y 8mm - magnum 10mm - XL 9 y 10mm standard 7 and 8mm - magnum 10mm - XL 9 and 10mm	- -
tamaño pieza standard standard dimensions	1.200 x 196 mm 1.200 x 196 mm	- -
tamaño pieza XL XL dimensions	2060 x 228 mm 2060 x 228 mm	- -
superficie pallet pallet size	standard 7mm: 122,30 m <sup>2</sup> - standard 8mm: 110,07 m <sup>2</sup> - magnum: 85,61 m <sup>2</sup> - XL 9mm: 105,21 m <sup>2</sup> - XL 10mm: 90,18 m <sup>2</sup> standard 7mm: 122,30 m <sup>2</sup> - standard 8mm: 110,07 m <sup>2</sup> - magnum: 85,61 m <sup>2</sup> - XL 9mm: 105,21 m <sup>2</sup> - XL 10mm: 90,18 m <sup>2</sup>	
piezas caja units per box	standard 7mm 10 uds - standard 8mm 9 uds - magnum 7 uds - XL 9mm 7 uds - XL 10mm 6 uds. standard 7mm 10 units - standard 8mm 9 units - magnum 7 units - XL 9mm 7 units - XL 10mm 6 units.	
cajas-pallet boxes per pallet	standard 7 y 8mm 52 uds - magnum 52 uds - XL 9 y 10mm 32 uds standard 7 and 8mm 52 units - magnum 52 units - XL 9 and 10mm 32 units	
Kg / caja Kg / box	standard 7mm 16,05 Kg - standard 8mm 16,51 Kg - magnum 16,18 Kg - XL 9mm 29,09 Kg - XL 10mm 27,70 kg standard 7mm 16,05 Kg - standard 8mm 16,51 Kg - magnum 16,18 Kg - XL 9mm 29,09 Kg - XL 10mm 27,70 kg	
Kg / pallet Kg / pallet	standard 7mm 856,52 Kg - standard 8mm 880,37 Kg - magnum 863,37 Kg - XL 9mm 970,78 Kg - XL 10mm 926,46 kg standard 7mm 856,52 Kg - standard 8mm 880,37 Kg - magnum 863,37 Kg - XL 9mm 970,78 Kg - XL 10mm 926,46 kg	



## LOS VALORES DE UNA TIERRA CON TRADICIÓN MADERERA

Con origen a finales de la década de los cuarenta, el Grupo Empresarial INTASA nace con la filosofía de crear riqueza a través de productos de primera calidad manteniendo el respeto por la naturaleza. Este desarrollo sostenible ha demostrado hoy ser el camino correcto para crecer sin descuidar el corazón de nuestro trabajo: los bosques.

Es un concepto empresarial que ha sabido mantener los valores de una tierra con tradición maderera e incorporar la vanguardia tecnológica y productiva que exige el mercado actual. El proceso de fabricación de nuestros tableros y suelos, realizado íntegramente en España, nos diferencia por calidad, rapidez y flexibilidad.

## THE VALUES OF A TIMBER- PRODUCING LAND

Since its inception at the end of the 40s, the philosophy of the INTASA Business Group has been to create wealth using top quality products, while at the same time respecting nature. Today, this sustainable development has proven to be the right path towards growth, always with our mind set on forests, which are the heart of our work.

Ours is a business concept that has been capable of maintaining the values of a timber-producing land while incorporating the cutting-edge production and technology that today's market demands. The manufacturing process for our panels and floors, entirely produced in Spain, distinguishes us because of our quality, speed and flexibility.

## CONCIENCIA RESPECTO PROTECCIÓN

Gestionar los bosques con respeto y de forma sostenible es parte de nuestra cultura. Dicha cultura queda patente en nuestros productos a través de las certificaciones de los principales sellos de calidad.

Los productos de origen forestal (madera, papel, corcho, resinas...) certificados por PEFC garantizan a los consumidores que están comprando productos de bosques gestionados sosteniblemente. Escogiendo PEFC, los compradores pueden ayudar a combatir la corta ilegal y fomentar las principales funciones que juegan los recursos forestales como:

Contribuir al mantenimiento de numerosos ecosistemas y a la diversidad biológica. Ser el sustento económico de muchas poblaciones rurales y el origen de una importantísima industria de transformación. Tener un papel social y cultural reconocido cada vez en mayor medida.

## AWARENESS RESPECT PROTECTION

To manage forests with respect and in a sustainable manner is part of our culture. This culture can be seen in our products through the certifications granted by the main quality seals.

PEFC certified forestry products (wood, paper, cork, resins...) guarantee that consumers are purchasing products from sustainably managed forests. By choosing PEFC, consumers can contribute to fighting illegal felling and encourage the main functions of forestry resources, such as:

Contributing towards the maintenance of a variety of ecosystems and biological diversity. Financially supporting a large number of rural populations and the origin of an extremely important transformation industry. Playing an increasingly greater social and cultural role.



c/ Enrique Mariñas 36-4º  
15009 · La Coruña · España  
Tel: +34 981 175 689  
[intasa.es](http://intasa.es)